

LOCKOUIT TACOUIT





"上锁/挂牌"是指用于保护员工 免受机械设备意外通电或启动, 或在维修维护活动期间释放有害 能量的特定实践和程序。

一个典型的上锁/挂牌项目可能需要数十款不同设计的卦锁 卦牌和安全锁具才能完成,为此 铂铒盾(Patron)提供过百款专业 的上锁卦牌设备以满足不同行业 的要求。

铂铒盾 (Patron)产品均符合以下 国际上锁卦牌标准要求,给予客 户在质量上最大的信心保证,在 使用上最大的方便。



OSHA 29 CFR 1910.147 MSHA 30 CFR 56/57 CSA Z460-13 BS7671:2008(2011) CEE89/655 GB/T 24612.2

REGULATIONS

广州市鑫磊电气科仪有限公司 www.mel.com.cn 400-000-3808











上锁挂牌产品系列




InteLOCK 安全挂锁



InteSHIELD 安全锁具



InteTAG 安全吊牌




InteSUITE 安全锁具工作站





InteFIT 安全搭扣


目录

细梁标准安全挂锁	1	细梁绝缘安全挂锁	1
标准安全挂锁	2	绝缘安全挂锁	2
长梁标准安全挂锁	3	梁绝缘安全挂锁	3
缆绳安全挂锁	4	防水安全吊牌	4
安全搭扣	5	安全锁具/安全闸阀锁具	6
安全锁具/安全闸阀锁具	7/8/9	断路器锁具	10/11/12
安全锁具工作站	13/14	钢制共锁箱	15
钢制锁具管理站	15	卦壁式钢制锁具管理站	16











选择钥匙系统









钥匙系统	说明	字母描述	备注
不同花	见图片	默认(KD 不表示)	
同花	见图片	KA	

万能 见图片	MK	需要另外订购万能钥匙
--------	----	------------

铂铒盾(Patron)钥匙系统介绍

在上锁挂牌项目中,使用合适的安全挂锁钥匙系统能提升正确的人员在维护期间使用设备的管理水平。为此,铂铒盾(Patron)提供一套完善的安全挂锁钥匙系统,让项目参与者事半功倍。

不同钥匙牙花的安全挂锁

使用不同钥匙牙花的安全挂锁,意味着可以在不影响现场的其他钥匙打开该挂锁的情况下,为每位受影响的员工颁发受控编号的挂锁,以防止企业在所有上锁挂牌操作点之间出现任何重复。

铂铒盾(Patron) 为每把不同钥匙牙花的安全挂锁提供2把钥匙,目的是把第二把钥匙存放在安全的钥匙柜中,以便紧急取出。或者,在某些请求下带有单把钥匙,这绝对保证了现场没有其他钥匙可以打开其安全挂锁。

同钥匙牙花的安全挂锁

最初,使用同钥匙牙花的安全挂锁似乎与数字密码锁的理念有所冲突,但在某些情况下却突显它的优势。

在大型的生产场地中往往遇上一个工程师操控多台设备的情况。 传统上,他们将需要单独的钥匙来打开每把挂锁,这样对工程 师来说自然增加额外的操作时间和其他的不方便。这时一套铂 铒盾(Patron) 相同钥匙牙花的安全挂锁便让这项工作变得非常 容易。

万能钥匙的安全挂锁


明显地, 万能钥匙的概念对大型生产场地的设备管理人员来说确实是天大的喜讯, 因为铂铒盾(Patron)相信他们所需要承担的是工作的重任而不是很多钥匙给他们的「额处重担」。

Keyed-Alike Systems

同钥匙牙花的安全挂锁系统








次管匙"A"

只开启"A"组挂锁


个别钥匙



次管匙"B"

只开启"B"组挂锁

个别钥匙



次管匙"C"


只开启"C"组挂锁



主管匙"ABC"

只开启"ABC"组挂锁

个别钥匙



次管匙"D"

只开启"D"组挂锁

主管匙"D"

只开启"D"组挂锁




InteLOCK 细梁标准安全挂锁



刑무





主っ	/ 山山 一口 170
11111	不同花钥匙,紅色
11112	不同花钥匙,橙色
11113	不同花钥匙,黄色
11114	不同花钥匙,绿色
11115	不同花钥匙,蓝色
11116	不同花钥匙,紫色
11117	不同花钥匙,黑色
11118	不同花钥匙,白色


产品夕称

*同花钥匙、万能钥匙及同花万能钥匙均供选择

InteLOCK 细梁绝缘安全挂锁

(45mm塑料锁体,4mm直径,38mm高尼龙锁梁)





型号	产品名称
11411	不同花钥匙,紅色
11412	不同花钥匙,橙色
11413	不同花钥匙,黄色
11414	不同花钥匙,绿色
11415	不同花钥匙,蓝色
11416	不同花钥匙,紫色
11417	不同花钥匙,黑色
11418	不同花钥匙,白色

InteLOCK 标准安全挂锁

(45mm塑料锁体,6mm直径,38mm高钢制锁梁)



型号 产品名称

不同花钥匙,紅色 11211 不同花钥匙,橙色 11212 不同花钥匙,黄色 11213 不同花钥匙,绿色 11214 不同花钥匙,蓝色 11215 11216 不同花钥匙,紫色 不同花钥匙,黑色 11217 不同花钥匙,白色 11218

*同花钥匙、万能钥匙及同花万能钥匙均供选择

InteLOCK 绝缘安全挂锁

(45mm塑料锁体,6mm直径,38mm高尼龙锁梁)



型号 产品名称

不同花钥匙,紅色 11511 不同花钥匙,橙色 11512 不同花钥匙,黄色 11513 不同花钥匙,绿色 11514 11515 不同花钥匙,蓝色 不同花钥匙,紫色 11516 11517 不同花钥匙,黑色 不同花钥匙,白色 11518

InteLOCK 长梁标准安全挂锁



(45mm塑料锁体,6mm直径,76mm高钢制锁梁)

不同花系列
8 × 0 1
0 x 0 2
0 × 0 0

型号 产品名称


不同花钥匙,紅色 11311 不同花钥匙,橙色 11312 不同花钥匙,黄色 11313 不同花钥匙,绿色 11314 不同花钥匙,蓝色 11315 11316 不同花钥匙,紫色 不同花钥匙,黑色 11317 不同花钥匙,白色 11318

*同花钥匙、万能钥匙及同花万能钥匙均供选择

InteLOCK 长梁绝缘安全挂锁



(45mm塑料锁体,6mm直径,76mm高尼龙锁梁)



型号 产品名称

11611 不同花钥匙,紅色 不同花钥匙,橙色 11612 不同花钥匙,黄色 11613 不同花钥匙,绿色 11614 11615 不同花钥匙,蓝色 不同花钥匙,紫色 11616 11617 不同花钥匙,黑色 不同花钥匙,白色 11618



InteLOCK 缆绳安全挂锁



(45mm塑料锁体,3.2mm直径,150mm缆绳长度)

不同花系列	
8 × 0 1	
0 × 0 2	
0 × 0 0	

型号 产品名称

11711 不同花钥匙,紅色11712 不同花钥匙,橙色11713 不同花钥匙,黄色11714 不同花钥匙,绿色

11715 不同花钥匙,蓝色

11716 不同花钥匙,紫色

11717 不同花钥匙,黑色

11718 不同花钥匙,白色

*同花钥匙、万能钥匙及同花万能钥匙均供选择

InteTAG 防水安全吊牌 (宽x高x厚: 75mmx146mmx0.5mm)



型号 产品名称

20101 标准防水安全吊牌





*各款個性化吊牌可供订制

InteFIT 安全搭扣



标准安全搭扣

型号 产品名称

31101 标准安全搭扣,直径25mm钢制钩扣 31102 标准安全搭扣,直径38mm钢制钩扣



蝴蝶防撬搭扣锁

31201 蝴蝶式钢制防撬安全搭扣,内高27mm 钢制钩扣

31202 蝴蝶式钢制防撬安全搭扣,内高71mm 钢制钩扣



防火花铝制双头安全搭扣

31301 防火花安全搭扣,直径25mm

铝制钩扣

31302 防火花安全搭扣,直径38mm

铝制钩扣



标准安全钳口搭扣

31103 标准安全钳口搭扣,直径25mm钢制钩扣 31104 标准安全钳口搭扣,直径38mm钢制钩扣



防火花安全搭扣

31303 防火花安全搭扣, 4mm直径锁梁,直径

25mm铝制钩扣

31304 防火花铝制双头安全搭扣, 直径25mm,

38mm







铝制安全挂牌搭扣

31401 铝制安全挂牌搭扣,内高55mm钩扣



绝缘安全搭扣

31501 绝缘安全搭扣, (宽x高: 45.5x157mm) 31502 绝缘安全搭扣, (宽x高: 43x173mm)

安全闸阀锁具

型号 产品名称

	, HH H 13.
41101	安全闸阀锁具,适用阀杆直径:25mm-64mm
41102	安全闸阀锁具,适用阀杆直径:64mm-127mm
41103	安全闸阀锁具,适用阀杆直径:127mm-165mm
41104	安全闸阀锁具,适用阀杆直径:165mm-254mm
41105	安全闸阀锁具,适用阀杆直径:254mm-330mm
41116	安全闸阀锁具,适用阀杆直径:330mm-450mm
41117	安全闸阀锁具,适用阀杆直径:450mm-600mm



安全闸阀锁具

41120 可调节安全闸阀锁具,适用阀杆直径: 25mm-165mm

41125 可调节法兰球阀锁具,适用球阀DN8-DN50



闸阀上锁方案 常















InteSHIELD 安全锁具

球阀开关锁具

41201 安全蝶阀锁具,适用 手柄宽度:8mm-45 mm







41202 万用可调式蝶阀



41301 小型标准球阀锁具,适用

DN8-DN50的阀杆

41302 大型标准球阀锁具,适用于

DN50-DN200的阀杆



大/小型标准球阀锁具


应用示例

41401 可调节球阀锁具,适用球阀直径小于12.7mm-31.8mm, 最大阀杆

长度200mm

41402 可调节球阀锁具,适用于直径小于51mm-200mm的球阀,最大阀杆

长度254mm



可调节球阀锁具







型号 产品名称

41501 万用门阀锁具,适用手柄宽度≤40mm,手柄厚度≤28mm

41502 万用门阀锁具,适用手柄宽度≤40mm,手柄厚度≤28mm

41503 万用门阀锁具,适用手柄宽度≤40mm,手柄厚度≤28mm

41504 万用门阀锁具,适用手柄宽度≤40mm,手柄厚度≤28mm

41505 万用门阀锁具,适用手柄宽度≤40mm,手柄厚度≤28mm

蝶阀上锁方案 常见闸阀 万用门阀锁具

41601 法兰盲板锁具,适用阀杆直径13mm-19mm

41602 法兰盲板锁具,适用阀杆直径23mm-32mm

41603 法兰盲板锁具,适用阀杆直径35mm-48mm



法兰盲板锁具



42101 握式缆绳锁具,聚酰胺尼龙缆绳 直径:4mm,可使用长度:1.6m



42203 防火花缆绳锁具,不锈钢缆绳 直径:4mm,可使用长度:1.6m

42204 不锈钢缆绳锁具,不锈钢缆绳 直径:4mm,可使用长度:1.6m



42201 标准缆绳锁具,不锈钢缆绳直径:4mm,可使用长度:1.8m

42205 标准缆绳锁具,不锈钢缆绳直径:6mm,可使用长度:0.9m

42202 标准缆绳锁具,不锈钢缆绳直径:6mm,可使用长度:1.8m

42301 标准缆绳锁具,不锈钢缆绳直径:2mm,可使用长度:1.8m



标准缆绳锁具





应用示例

42401 小型缆绳锁具,聚酰胺尼龙缆绳直径:1.5mm, 可使用长度:500mm



小型缆绳锁具

41210 缆绳锁具套装 (型号41202 + 型号42205)





标准缆绳锁具





43101 气源快速接头锁具, 适用于绝大多数 6.4mm,9.5mm,12.7mm外螺纹接头

气源快速接头锁具

43201 9孔气源锁具,304L不锈钢材质, 长x宽x厚(196x35x3mm)





安全气瓶锁具

44101 安全气瓶锁具,适用阀杆孔径32mm

44102 安全气瓶锁具,适用阀杆孔径35mm

高压气瓶开关锁具

44101 安全气瓶锁具,适用阀杆孔径32mm 44102 安全气瓶锁具,适用阀杆孔径35mm







法兰球阀开关锁具型号: 法兰球阀锁,适用于DN8-DN125法兰球阀开关









断路器锁具

45101

45102 45103

45104

微型断路器锁具(针脚向外),孔间距≤12mm 微型断路器锁具(针脚向内),孔间距≤12mm 微型断路器锁具,适用大多数小型断路器 微型断路器锁(针脚向外,加宽),孔间距≤20mm

ZWH.

微型断路器锁具

应用示例 🔻






45106 小型断路器锁具 45107 大型断路器锁具




孔间距 ≤15mm

45108 微型断路器锁具,








45113 大型断路器锁具 45114 卡扣式断路器锁具 45121 微型断路器锁具 45122 微型断路器锁具 45123 小型断路器锁具

45124 小型断路器锁具45125 大型断路器锁具45126 中型断路器锁具






46101 金属人孔锁,适用0.5-1.0m 直径的罐口

47101 小型插头锁,适用线缆直径13mm 47102 中型插头锁,适用线缆直径20mm 47103 大型插头锁,适用线缆直径25mm 47104 大型插头锁,适用线缆直径25mm







断路器锁具

防水插头锁具,直径40mm 47111 防水插头锁具,直径44mm 47112 防水插头锁具,直径50mm 47113 防水插头锁具,直径63mm 47114 防水插头锁具,直径73mm 47115



急停锁锁具,直径50mm x 高度32mm, 适用控制按钮直径≤22mm 48101

急停锁锁具,直径50mm x 高度32mm, 适用控制按钮直径≤30mm 48102

急停锁锁具,直径60mm x 高度49.3mm, 适用控制按钮直径≤30mm 48103

急停锁锁具,直径65mm x 高度50mm, 48104

适用控制按钮直径≤46mm

急停锁锁具,直径55mm x 高度65mm, 48105

适用控制按钮直径≤46mm

急停锁锁具,直径66mm x 高度94mm, 48106

适用控制按钮直径≤57mm



急停锁锁具







急停锁锁具



急停锁锁具

13

InteSUITE安全锁具工作站(宽x厚x高)mm:(580x95x630)mm







安全锁具工作站

安全锁具工作站

安全锁具工作站

51101 可容纳20把安全挂锁,6把搭扣挂锁,若干吊牌、扎带、 小型安全锁具等

51102 可容纳30把安全挂锁,若干搭扣,若干吊牌、扎带、 小型安全锁具等。

51103 可容纳10把挂锁, 2个手机盒, 6个搭扣, 若干吊牌

51104 可容纳10把挂锁, 3个手机盒, 3个搭扣, 若干吊牌

51105 可容纳12把挂锁,2个手机盒,若干搭扣,吊牌、扎带、 小型锁具

51106 可容纳10把挂锁,2个A4纸大小的书写板,若干搭扣, 吊牌、扎带、小型锁具

51107 可容纳2个A4纸大小的书写板,若干挂锁,搭扣,吊牌、 扎带、小型锁具 51108 可容纳2个A4纸大小的书写板,2个手机盒,若干挂锁, 搭扣,吊牌、扎带、小型锁具

51109 可容纳6个手机盒

51110 可容纳10个挂锁,1个A4纸大小的书写板,2个手机盒,若干吊牌、扎带、小型锁具



开放式安全锁具工作站



开放式安全锁具工作站

51121 开放式安全锁具工作站,(宽x高)mm:(385x290)mm

51122 开放式安全锁具工作站,(宽x高)mm:(360x350)mm

InteSUITE 钢制共锁箱





钢制共锁箱

钢制共锁箱

型号 产品名称

51301	钢制共锁箱,(长x宽x高)mm: 250x95x178	(mm)	,可放置12把挂锁
51302	钢制共锁箱,(长x宽x高)mm:233x95x195	(mm)	,可放置12把挂锁
51303	钢制共锁箱,(长x宽x高)mm:163x95x351	(mm)	,可放置12把挂锁
51304	钢制共锁箱,(长x宽x高)mm:235x185x150	(mm)	,可放置12把挂锁

InteSUITE 钢制锁具管理站

51401	钢制锁具管理站,配2块可调节层板
	(长x宽x高)mm : 360x155x450 (mm)
51402	钢制锁具管理站,配2块可调节层板
	(长x宽x高)mm: 480x180x600 (mm)
51403	钢制锁具管理站,配2块可调节层板
	(长x宽x高)mm:600x200x800 (mm)
51404	钢制锁具管理站,配2块可调节层板
	(长x宽x高)mm:600x200x1000 (mm)
51405	钢制锁具管理站,配2块可调节层板
	(长x宽x高)mm:800x250x1200 (mm)



InteSUITE 卦壁式钢制锁具管理站

型号	产品名称
51421	卦壁式钢制锁具管理站,可挂30把挂锁或搭扣
	(长x宽x高)mm : 565x70x460 (mm)
51422	卦壁式钢制锁具管理站,可挂12把挂锁或搭扣
	(长x宽x高)mm : 620x155x520 (mm)
51423	卦壁式钢制锁具管理站,可挂12把挂锁或搭扣
	(长x宽x高)mm : 620x155x520 (mm)
51424	卦壁式钢制锁具管理站,可挂24把挂锁和安全吊牌
	(长x宽x高)mm : 680x120x600 (mm)
51425	卦壁式钢制锁具管理站,可挂48把挂锁和安全吊牌
	(长x宽x高)mm: 680x120x600 (mm)



卦壁式钢制锁具管理站

InteSUITE安全锁具工作站(宽x厚x高)mm:(580x95x630)mm

51201 金属锁具挂架,(长x宽x高)mm: 140x40x80 (mm), 可放置5把挂锁

51202 金属锁具挂架,(长x宽x高)mm: 270x40x80 (mm),可放置10把挂锁

51203 金属锁具挂架,(长x宽x高)mm: 400x40x80 (mm), 可放置15把挂锁

51204 金属锁具挂架,(长x宽x高)mm: 530x40x80 (mm), 可放置20把挂锁



金属锁具挂架




金属锁具挂架

全球上锁挂牌工程案例















欢迎您的咨询...









